

EMBLISTADORA SEMI-AUTOMÁTICA **RDP-45**[®] AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DEL **SPD**[®]

La solución tecnológica que te permitirá dar un paso hacia la automatización del **SPD**[®] en formato bolsa. Ideal para indicarse con volúmenes pequeños de pacientes.



ti medi

SOLUCIONES
POR Y PARA FARMACÉUTICOS



- ● RPD-45 es una emblistadora de medicamentos semiautomática en formato bolsa.

E I EXCLUSIVAS IGLESIAS

SENCILLO, EFICIENTE Y SEGURO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Rapidez
- Software intuitivo
- Tamaño compacto
- Eficiencia desde el primer paciente
- Requiere espacio mínimo
- Uso sencillo
- Relleno de las celdas con tecnología LED
- Trazabilidad de lotes y caducidades
- Fácil limpieza



INTEGRADO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PACIENTES Y TRATAMIENTOS

RDP-45 utiliza el mismo software que las máquinas automáticas más punteras (OnCube). El programa de gestión de pacientes y tratamientos manda una orden de producción a OnCube para procesar los SPDs seleccionados de forma eficiente y manteniendo una trazabilidad absoluta.

CÉLULAS ILUMINADAS POR LED

Las celdas iluminadas por los LED permiten identificar y localizar fácilmente dónde colocar los medicamentos seleccionados.



CINTA DE IMPRESIÓN

De fácil acceso y reposición



DISEÑO DE IMPRESIÓN PERSONALIZADO

La información se puede personalizar e imprimir en cada bolsa. Se puede imprimir la información del paciente y la información del medicamento, incluyendo la forma, el color, la cantidad, la fecha de caducidad, el número de lote y el código de barras. El idioma preferido podrá seleccionarse y modificarse en el diseño de impresión.



FÁCIL REEMPLAZO DEL FUNGIBLE: SELLADO INSTANTÁNEO

Si se agota el fungible, el final del rollo anterior se puede unir instantáneamente al nuevo rollo.



FÁCIL REEMPLAZO DE LA CINTA

Los usuarios pueden reemplazar fácilmente el rollo de cinta de impresión con su cartucho desmontable.

FÁCIL LIMPIEZA

La tolva de recolección de medicamentos se puede separar fácilmente para su limpieza y mantenimiento.



MODELO	RDP-45®
Alimentación principal	
Tensión / Potencia. VAC/Hz / Watt	500W / 100-240V ~ 50/60Hz
Temperatura del ambiente	0 ~ 40 °C
Humedad del ambiente	10 ~ 80 %
Número de celdas	45
Medidas del blister	70 x 75 mm.
Detección de tableta	Led
Sistema de control	Laptop Serial Communication
Sistema de impresión	Sistema de transferencia térmica
Medidas y peso del Modelo (aprox)	
Equipo - A x P x A (mm)	550 x 540 x 490
Soporte para el portátil (mm)	Brazo 1005 Bandeja:540 x 690
Peso en Kg	48

*Mueble y ordenador no incluidos

ti medi

C / Empordà 9 - 11
 Polígono Industrial La Borda
 08140 CALDES DE MONTBUI · BARCELONA (SPAIN)
 Teléfono: (+34) 938 652 654 - info@ti-medi.com

www.ti-medi.com

E I EXCLUSIVAS IGLESIAS

Av. de Marín, 22
 36940 CANGAS, PONTEVEDRA (SPAIN)
 Teléfono: (+34) 986 39 26 65 -
 info@exclusivasiglesias.com
 www.exclusivasiglesias.com